

SELSA

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

SELSA

İÇİNDEKİLER

A-LOGO

- A1 Amblem Logo Oran Orantı
- A2 Serbest Alan ve Minimum Boyut
- A3 SPS Logo Oran Orantı ve Minimum Boyut
- A4 Logoların Birlikte Kullanımı
- A5 Farklı Zeminlerde Logo Kullanımı
- A6 Amblem Logonun Yanlış Kullanımları
- A7 Fotoğraf Üzerinde Logo Kullanımı
- A8 Kurumsal ve Yardımcı Renkler

B-TİPOGRAFI

- B1 Kurumsal ve Yardımcı Fontlar
- B2 Ana Başlık, Alt Başlık ve Metin Kullanımı

C-GÖRSEL

- C1 Grid Sistemi
- C2 Görsel Efekt

D-KIRTASIYE

- D1 Kartvizit
- D2 Antetli Kağıt
- D3 Diplomat Zarf
- D4 Dosya
- D5 CD Etiketi ve CD Zarfı
- D6 E-posta İmzası

SELSA

Bu kılavuzun amacı;

Personel, çözüm ortakları, tedarikçiler için etkili, yararlı bir kılavuz sağlamak ve geniş bir yelpaze genelinde, medya ve tüm mecra uygulamalarında **SELSA** markasının etkin bir şekilde ifade edilebilmesi amacıyla hazırlanmış kurallar bütünüdür. Bu kurallar zamanla modifiye edilebilir ve güncellenebilir.



a



LOGO

Kurumsal kimliđimiz önem tařımaktadır. İnsanların firmamız hakkındaki düşünce ve hisleri üzerinde bir etki yaratma özelliđine sahiptir. Kimliđimiz, bize yönümüzü ve deđerlerimizi ifade ederek gelişimimize yardım edecek firmamızı kapsayan bir tasarım stilinin, nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Hizmetlerimize kalite ve standart getirecek ortaklıklar içerisinde çalışan bir firma olduğumuz vurgulanmaktadır.

SELSA içerisinde yer alan tüm departmanlar; kurum içi ve dışında yazılı ve görsel tüm çalışmalarını sürdürürken Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nu referans alır. **SELSA** bünyesinde bulunan tüm alt birim ve departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim çalışmalarını Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olarak yapılmalıdır. Belirtilen kurallara uygun olmayan tasarımlar kabul edilemez.

SELSA ÖZEL MAKİNA İMALATI VE YAN SAN. LTD. ŞTİ.



SELSA






AMBLEM LOGO

ORAN ORANTI


SELSA logosu, dinamik ve teknolojik yapısına uygun olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle kurumsal kimliğimizin devamlılığının sağlanması adına farklı font ve değişikliklerle kullanılamaz.





SERBEST ALAN VE MİNİMUM BOYUT

SELSA logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) yanda gösterilen alanlar kadar olmalıdır. Bu oranlar dışındaki kullanımlarda logonun vurgusu yitirilebilir, algılanmasını zorlaştırabilir. Logonun kullanılabilir minimum boyutu 3 cm olarak belirlenmiştir. Bu ebadın altında kullanılamaz.







SPS LOGO

ORAN ORANTI VE

MINİMUM BOYUT


SPS (SELSA PRODUCTION SYSTEM) logomuz, diğer kurumsal öğelerle birlikte kullanıma uyum sağlayacak şekilde, dinamik, modern, saygın ve firmanın vermiş olduğu güveni ve kalite yolculuğunu temsil edecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı font ve değişikliklerle kullanılamaz. Kullanılabilir minimum boyutu yanda belirtildiği gibi 3,9 cm olarak belirlenmiştir. Bu ebadın altında kullanılamaz.





LOGOLARIN BİRLİKTE KULLANIMI

Logoların diğerkurumsal öğelerle birlikte uyum sağlayacak şekilde yan yana kullanım standartları yanda belirtilmiştir.





FARKLI ZEMİNLERDE LOGO KULLANIMI

SELSA logosunun kurumsal renk ve farklı zeminlerde kullanımı yanda belirtilmiştir. Bunların dışında herhangi bir renkte kullanılamaz.

SELSA

Temel Kullanım

SELSA

Zeminli Kullanım

SELSA

Siyah Beyaz Kullanım

SELSA

Siyah Beyaz Kullanım

SELSA

Zeminli Kullanım

SELSA

Zeminli Kullanım



LOGONUN YANLIŞ KULLANIMLARI

SELSA logosu ortak bir algı yaratmak adına belirli bir takım kurallar bütünü göz önünde bulundurularak revize edilmiştir. Gelecekte yapılacak uygulamalarda yardımcı olması amacıyla kaçınılması gereken yanlışlıklar yanda belirtilmiştir.



Gölge ve diğer efektler verilemez.



Çizgi verilemez.



Açılı kullanılmaz.



X ve Y eksenlerinde deforme edilemez.



Farklı renklerde kullanılmaz.



Gradient kullanılmaz.



Renklerin % değeri değiştirilemez.



Farklı şekil ve alan üzerinde kullanılmaz.



Koyu zeminlerde, koyu renk logo kullanılmaz.



FOTOĞRAF ÜZERİNDE LOGO KULLANIMI

SELSA logosu, fotoğraflı bir zemin üzerinde uygulandığında zeminle en fazla kontrast oluşturacak versiyonu kullanılmalıdır. Logonun zeminde okunaklı olmadığı durumlarda dişi (beyaz) kullanılabilir.






KURUMSAL VE YARDIMCI RENKLER


Logo tasarım aşamasında renkler, firma politikası ve hizmet alanı açısından oldukça önemlidir; renklerin insanlar üzerinde farklı etkileri olduğu bilinmektedir. **SELSA**, bünyesinde bulunan tüm departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim alanlarında, kısacası var oldukları tüm noktalarda kendi kurumsal renklerini kullanmaktadır.

Diğer departmanlar, farklı uygulamalar ve zorunlu durumlarda kullanılması gereken tasarımda yardımcı-ayrıştırıcı renkler ayrıca belirlenmiştir. Kurumsal ve yardımcı renkler dışında Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olmayan renkler kabul edilemez. Pantone kodu başta olmak üzere CMYK, RGB, RAL ve WEB SAFE olarak yanda belirtildiği gibidir.

Kurumsal Renkler




CMYK: 100, 74, 20, 6
RGB : 0, 74, 152
WEB : # 004A98
RAL : 5017 Verkehrsblau



CMYK : 0, 0, 0, 20
RGB : 0, 0, 0
WEB : # 000000
SIYAH RAL : 9004 Signalschwarz
BEYAZ RAL : 9003 Signalwei

Yardımcı Renkler



CMYK: 20, 28, 100, 1
RGB : 207, 173, 42
WEB : # CFAD2A



CMYK: 100, 56, 55, 38
RGB : 0, 71, 80
WEB : # 004750




TİPOGRAFI

Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda tipografinin önemi büyüktür. Tipografi sayfa üzerindeki temel elementlerin başında gelir. Yazı hem içerik olarak hem de görsel olarak bilinçaltında bir etki bırakır. Resim, illüstrasyon ya da renk kullanmadan grafik tasarımlar oluşturmak mümkündür fakat yazı ve tipografi grafik tasarım ihtiyaçlarının karşılanmasında temel öğedir. Örneğin başlık, altbaşlık ve metin sıralaması sayfa üzerinde yaratılmaya çalışılan bir öncelik sırası düzenidir.

Bu hiyerarşik düzenin kurulması için; Harf büyüklüklerini değiştirmek, yazı karakterlerinin farklılıkları ile ayırıştırma sağlamak, aynı yazı karakterleri kullanılsa dahi bold veya italic gibi değişkenleri kullanmak gerekir. **SELSA**, bünyesinde bulunan tüm alt birim ve departmanlara ait basılı, görsel ve işitsel iletişim alanlarında kurumsal font ailesini kullanmaktadır. Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olmayan fontlar kabul edilemez.

SELSA ÖZEL MAKİNA İMALATI VE YAN SAN. LTD. ŞTİ.



A

A B C D E F -
G Ğ H I J K L M -
N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
a b c d e f g ğ h i j k l m -
n o ö p r s ş t u ü v y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
" ! ' ^ + % & / () = ? _

LIBERATION SANS
LIBERATION SANS
LIBERATION SANS
LIBERATION SANS
LIBERATION SANS



KURUMSAL VE YARDIMCI FONTLAR

SELSA'nın kurumsal evraklarında kullanılmak üzere belirlenmiş font ailesi yandaki gibidir. Farklı tasarımlar, mecra ve medyalar için herhangi biri ya da birkaçı kullanılabilir. Kurumsal yazı karakteri, başlık fontu **MULLER**, alt metin **LIBERATION SANS** font ailesi dışında, başka fontlar kullanılmamalıdır.

MULLER

Muller-Thin

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

AaBbCc0123

Muller-Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Muller-ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

LIBERATION SANS

Liberation Sans-Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

Liberation Sans-Bold Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890"!^+%&/()=?_

AaBbCc0123

AaBbCc0123

b2

ANA BAŐLIK, ALT BAŐLIK VE METİN KULLANIMI

İnsan beyni içgüdüsel olarak aynılıkları ve farklılıkları algılar. Tipografi başarılı bir şekilde kurgulanmışsa anlam kazanır ve ileilmek istenen mesaj izleyiciye aktarılabilir. Başarılı tasarımlar, içeriği tam ve basit olarak aktarabilenlerdir.

Ana başlığın görevi, merak hissi uyandırmak ve bir alt metni okutabilmektir. Bunun için tipografideki orantılara dikkat etmek gerekir. **SELSA** ana metin ve alt metin fontları ve bu fontların orantı standartları yandaki gibi belirlenmiştir.

Muller-Bold

LOREM IPSUM

Auto

DOLOR SIT AMET

Liberation Sans-Bold- 28 pt

LOREM IPSUM

Liberation Sans
Bold Italik 12,5 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique, purus ac tristique hendrerit, ligula augue malesuada lectus, id facilisis libero velit eget leo. Cras in mauris auctor, malesuada orci vel, tempor ex.

Auto

Liberation Sans-Bold- 28 pt

LOREM IPSUM

Liberation Sans
Regular 9 pt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique, purus ac tristique hendrerit, ligula augue malesuada lectus, id facilisis libero velit eget leo. Cras in mauris auctor, malesuada orci vel, tempor ex. Sed finibus metus non eros ultricies bibendum. Suspendisse dictum, felis quis ultricies cursus, nisi risus vulputate urna, in maximus ipsum leo sit amet urna. Nunc molestie, ex non egestas ullamcorper, odio risus faucibus risus, ac facilisis magna tellus suscipit lectus. Nunc vulputate interdum velit, consequat ornare dui elementum sit amet.

Auto

Morbi congue, est id sodales efficitur, lacus nunc aliquet dui, eu feugiat velit felis vel mauris. Ut porttitor, lectus in ullamcorper convallis, metus ex sollicitudin dui, eu facilisis arcu libero sed metus. Ut vulputate quam ut nulla tristique, sed varius ligula venenatis. Nullam luctus lobortis dictum. Mauris volutpat id nisi aliquet laoreet. Suspendisse placerat ligula nunc, at lobortis erat consectetur faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

0,5 cm



C



GÖRSEL

Marka güveni ve samimiyetini güçlendirmek adına, karmaşıklıktan, renk kalabalığından uzak, marka ile bütünlük sağlayabilecek, dingin, huzurlu, sıcak, sağlıklı ve temiz algısı uyandıran, izleyicisiyle hissiyat olarak direkt iletişime geçen görseller tercih edilmiştir. Bu görseller ile ilgili bir renk düzenlemesi ve grid sistemi hazırlanmıştır.

SELSA ÖZEL MAKİNA İMALATI VE YAN SAN. LTD. ŞTİ.





LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique, purus ac tristique hendrerit, ligula augue malesuada lectus, id facilisis libero velit eget leo. Cras in mauris auctor, malesuada orci vel, tempor ex.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse tristique, purus ac tristique hendrerit, ligula augue malesuada lectus, id facilisis libero velit eget leo. Cras in mauris auctor, malesuada orci vel, tempor ex. Sed finibus metus non eros ultricies bibendum. Suspendisse dictum, felis quis ultricies cursus. Nisi risus vulputate urna, in maximus ipsum leo sit amet urna. Nunc molestie, ex non egestas ullamcorper, odio risus faucibus risus ac facilisis magna tellus suscipit lectus. Nunc vulputate interdum velit, consequat ornare dui elementum sit amet.


Morbi congue, est id sodales efficitur, lacus nunc aliquet dui, eu reugiat velit felis vel mauris. Ut portitor, lectus in ullamcorper convallis, metus ex sollicitudin dui, eu facilisis arcu libero sed metus. Ut vulputate quam ut nulla tristique, sed varius ligula venenatis. Nullam luctus lobortis dictum. Mauris volutpat id nisi aliquet laoreet. Suspendisse placerat ligula nunc, at lobortis erat consectetur faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.




GRID SİSTEMİ

Kullanılabilecek görsel ve metin alanları yandaki grid sistemi ile belirlenmiştir. Buna göre taralı bölgeler görsel, boş alanlar 1, 2 veya 3 sütun text alanı olarak kullanılabilir. Ayrıca tam sayfa görsel kullanım alanlarında logo ve textler görsel üzerinde kullanılabilir.


Dikey 1/3




Dikey 1/2




Dikey 2/3




Dikey Tam




Yatay 1/3




Yatay 1/2



Yatay 2/3



Yatay Tam





GÖRSEL EFEKT

Markanın kurumsal kimliđi ve renkleri ile bütünlük sağlayabilecek, dingin, huzurlu, sıcak, sağlıklı ve temiz algısı uyandıran, kurumsal renk paletinden yola çıkarak orijinal ve renk düzenlemesi yapılmış görseller yardımcı olması açısından yanda karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.

Orjinal



Kurumsal Lacivert Renk / Efekt: Soft Light

Efektin opazite değeri görsel tonlarına göre değişkenlik gösterebilir.





d



KIRTASIYE

SELSA logosu temel ve yardımcı öğelerinin kullanımına dair uygulamalarla pekiştirilmiştir. Uygulamalar iletişim yapılacak mecra için ilham önerisi ve kurumsal kimliğin kullanım örneğidir, temel öğelerin kullanım kuralları içerisinde kalan farklı uygulamalar yapılabilir.

SELSA, bünyesinde bulunan tüm departmanlara ait basılı materyalleri Kurumsal Kimlik Kılavuzu'na uygun olarak kullanmaktadır. Uygun olmayan yerleşim ve orantılar kabul edilemez.

SELSA ÖZEL MAKİNA İMALATI VE YAN SAN. LTD. ŞTİ.





SELSA

Our National Office is The Selva, Ltd. 20,
Victoria Avenue (2nd Floor) Sydney, NSW
1502. Tel: 02 9550 1111. Fax: 02 9550 1112.
www.selva.com.au

SELVA

CREATIVE
SOLUTIONS AND
BALANCE IN
PRODUCTION



SELSA

SELSA

CREATIVE
SOLUTIONS AND
BALANCE IN
PRODUCTION

Our National Office is The Selva, Ltd. 20,
Victoria Avenue (2nd Floor) Sydney, NSW
1502. Tel: 02 9550 1111. Fax: 02 9550 1112.
www.selva.com.au

SELVA



KARTVİZİT

Kartvizit yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Türkçe

8,5 cm

Ozan Dinçer
Satınalma Müdürü

SELSA

5 cm

Özel Makina İmalatı ve
Yan San. Ltd. Şti.
NOSAB, Erguvan Cd. No:11
16140 Nilüfer | Bursa
T: 0224 219 29 00
F: 0224 411 19 76
E: dincer.ozan@selsa.com.tr
www.selsa.com.tr



İngilizce

Ozan Dinçer
Purchasing Manager

SELSA

Özel Makina İmalatı ve
Yan San. Ltd. Şti.
NOSAB, Erguvan Cd. No:11
16140 Nilüfer | Bursa | TR
P: +90 224 219 29 00
F: +90 224 411 19 76
E: dincer.ozan@selsa.com.tr
www.selsa.com.tr





ANTETLİ KAĞIT

Antetli kağıt yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

21 cm



Dear First Name,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sit amet imperdiet ligula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla consequat euismod risus, ornare euismod elit iaculis nec. Sed ut mauris vitae nibh vestibulum tincidunt. Suspendisse egestas nisi ac est vehicula posuere. Etiam nunc orci, varius sit amet tincidunt quis, sodales nec sem. Nunc ut quam dui. Nunc cursus vel orci a dignissim. In turpis enim, feugiat a turpis porttitor, rutrum consectetur nisl. Duis scelerisque semper lectus sit amet aliquam. Sed tristique libero ac sapien maximus, quis auctor lectus tristique.

Nullam eget est eu est aliquet dignissim. Morbi congue dui metus, vitae iaculis sem pulvinar blandit. Quisque in feugiat magna. Cras vitae ex ac mi dapibus scelerisque eget a ipsum. Phasellus imperdiet nulla in odio scelerisque, vitae accumsan massa bibendum. Integer ac est eros. Mauris gravida varius nisi vel ultricies. Maecenas eget lectus tellus. Vestibulum cursus nisl id congue ultricies. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam facilisis magna ut aliquam porta. Sed pharetra tristique erat vitae fringilla. Suspendisse at dolor non urna pellentesque scelerisque quis id mauris. Vivamus eget turpis ante.

Aenean dapibus non neque fringilla efficitur. Aliquam ut mi malesuada, gravida est in, volutpat sem. Donec laoreet turpis in varius hendrerit. Phasellus ornare feugiat felis non pharetra. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nam at enim molestie, molestie nibh posuere, malesuada lacus. Nullam mattis placerat dui ut feugiat. Fusce rutrum sed tortor eget facilisis. Phasellus vel ex vitae justo viverra vestibulum quis sed enim.

Sincerety,

Firt Name Last Name
Position

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ofer', is written over the printed name and position fields.

29,7 cm

Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti.
NOSAB, Erguvan Cd. No:11 16140 Nilüfer | Bursa
T: 0224 219 29 00 | F: 0224 411 19 76 | E: info@selsa.com.tr
www.selsa.com.tr

ANNIVERSAR Y.



DİPLOMAT

ZARF

Zarf yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf. uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Diplomat Zarf Ön

24 cm

10,5 cm



Diplomat Zarf Arka



DOSYA

Dosya yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Dosya Arka

Dosya Ön

23 cm

SELSASELSASELSASELSA

CREATIVE
SOLUTIONS AND
BALANCE IN
PRODUCTION

32 cm

Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti.
NOSAB, Erguvan Cd. No:11 16140 Nilüfer | Bursa
T: 0224 219 29 00 | F: 0224 411 19 76 | E: info@selsa.com.tr
www.selsa.com.tr

ANNIVERSARY

SELSA




CD ETİKETİ VE CD ZARFI

CD zarf ve etiket yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir. Baskıya uygun pdf uzantılı kurumsal kimlik dokümanı markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

CD Zarfı Arka

CD Zarfı Ön

CD Etiketi





E-POSTA İMZASI

Kurumsal e-posta imzası yerleşimleri, oran ve orantılar yanda belirlenmiştir.
Markanın ilgili departmanından temin edilebilir.

Arial 12 pt

Sayın,
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent ullamcorper nibh lacus,
vel scelerisque quam molestie sit amet.

Saygılarımla | Best Regards | Mit freundliche Grüßen

Ozan Dinçer
Satınalma Müdürü
Purchasing Manager

SELSA

Özel Makina İmalatı ve Yan San. Ltd. Şti.
NOSAB, Erguvan Cd. No:11 16140 Nilüfer | Bursa | TR
T: +90 224 219 29 00 | F: +90 224 411 19 76
www.selsa.com.tr



Bu kılavuz AERONORM tarafından hazırlanmıştır.
www.aeronorm.com

Copyright © 2017 SELSA. Tüm hakları saklıdır.

